



Rynkskinn är en resupinat vedsvamp och växer liksom ulltickan på granlågor som har barken kvar.



Rosentickan är omisskännlig med sitt vackert rosa porlager.



Vedtrappmossa med sina vinröda spetsar växer på naken, murken ved av tall, gran eller asp. Ser ut som skägg- stubb i profil.



Kantvitmossa hittas i äldre barrnaturskogar på frisk mark och känns igen på sina små huvuden med röda toppar som växer i glesa men artrena mossmattor. Foto: Moa Pettersson



Kruskalkmossa på basiska bergarter.



Bollvitmossans stora huvud och en svart vedartad stam skiljer den från andra vitmossor som har gröna mjuka stammar.



Vårig sidenmossa (ovan) avslöjar sig genom sina långa ljusgröna bladstjälkar på marken. Västlig hakmossa (nedan) ser ut som en mjuk, tjock och ullig mossmatta i skogen. Den täcker gärna stenar där den växer rikligt (se bild på nästa uppslag).







Aspfjädermossan (ovan) växer som en kudde på aspstammar med bladen hängandes ut från stammen. Stor revmossa (nedan) växer på marken i äldre barrnaturskogar och ser ut som kräftstjärtar i topparna.





Gnagspår av jättesvamp/tickmal i en död björk med fnöskticka på. Även tickan har ett kläckhål av denna insekt.



Kläckhål av Raggbock i en gammal tallåga.



Gnagspår av mindre mörghorre, "måsvingar" på död tall.



Gnagspår av bronsbjonets centimeterbreda gångar under barken på en död gran.



Knärot, blomstänglar som är på väg att slå ut med sina vita blommor.



Blåsippa



Tibast blommor på bar kvist tidigt på våren och luktar fantastiskt gott.



Svartbräken brukar hittas på basiska bergarters lodväggar.

Substrat

Levande gammal tall

Arter knutna till substratet

Liten spiklav
Tallticka NT
Garnlav NT
Talltagel
Nästlav
Knottrig blåslav NT
Vintertagging NT
Blomkålssvamp
Grovticka

Levande gammal gran

Gammelgranslav
Kattfotslav
Gammelgranskål NT
Vitgrynig nållav NT
Vitskaftad svartspik NT
Garnlav NT
Violettgår tagellav NT
Långskägg VU
Långt broktagel EN
Broktagel EN
Norsk näverlav VU
Skuggblåslav
Grynig blåslav
Knottrig blåslav NT
Grönhjon NT (gnagspår under barken på döda grova grenar)
Vedticka (på gamla grova torrgrenar)
Trådbrosklav EN

Gammal död stående tall (torrfura)

Varglav NT
Blågrå svartspik NT
Blanksvart spiklav NT
Vedflamlav NT
Kortskaftad ärgspik NT
Vedskivlav NT
Dvärgbägarlav NT

Brandstubbe tall/högstubbe tall/ dimensionsavverkningsstubbe av tall

Dvärgbägarlav NT
Vedskivlav NT
Vedflamlav NT
Kolflarnlav NT
Mörk kolflarnlav NT
Flagellkvastmossa

Död stående gran (torrgran)

Garnlav NT
Violettgår tagellav NT
Långt broktagel EN
Bronshjon (gnagspår)
Grönhjon NT (gnagspår på grova torrgrenar)
Vedticka (på grenar)
Trådticka
Kötticka NT
Violmussling NT

	Doftskinn NT
Högstubbe gran	Brunpudrad nållav NT
	Stor flatbagge NT
	Trådticka
	Violmussling NT
Tallåga (ca 30-50 år gammal)	Gulporing
	Gullgröppa
	Vedtrappmossa NT
	Apelsinticka VU
	Laxporing VU
Gammal mossig tallåga med törved (mer än 100 år gammal)	Gränsticka NT (oftast som en valk på undersidan av lågan)
	Vedticka
	Gräddporing VU
	Fläckporing VU
	Lateritticka VU
	Urskogsporing EN
	Urskogsticka EN
	Kolticka EN (endast på kolad ved, färre än 20 fynd i Sverige)
	Kritporing CR
	Vedtrappmossa NT
	Skogstrappmossa NT
	Purpurmylia
	Vedskivlav NT
	Vedflamlav NT
	Dvärgbägarlav NT
	Nordtagging NT
	Gröntagging NT
	Taigataggsvamp VU (på marken under tallågorna)
	Smalfotad taggsvamp VU (på marken under tallågorna)
	Vaddporing NT
	Laxrosa ticka EN
	Flagellkvastmossa
Äldre granlågor	Ullticka NT (med bark kvar)
	Vedticka
	Rynkskinn VU (med bark kvar)
	Rosenticka NT
	Doftskinn NT (med bark kvar)
	Gränsticka NT (sent nedbrytningsstadium, bildar hattar på granlåga)
	Citronporing CR (på gamla klibbtickor och på granved rötad av klibbticka)
	Sprickporing VU
	Violmussling NT
	Blackticka VU
	Lappticka VU
	Ostticka VU
	Kötticka NT
	Gräddticka NT
	Vedtrappmossa NT
	Grön sköldmossa
	Stubbspretmossa
	Skogstrappmossa NT

	Ulltickeporing VU
	Grantickeporing VU (på döda grantickor)
	Citronporing CR (på klibbtickerötad ved/död klibbtickor)
Levande asp	Lunglav NT Skrovellav NT Luddlav Stuplav Korallblylav Skinnlav Gelélavar (flera arter är rödlistade) Småflikig brosklav NT Stor aspticka NT Aspfjädermossa VU Gytterlav Asphättemossa Bårdlav Västlig njurlav NT Rävticka (på döda delar)
Död asp, stående	Rävticka Koralltaggsvamp NT Barkticka
Död asp, låga	Barkticka Veckticka NT Rävticka Kandelabersvamp NT Koralltaggsvamp NT Vedtrappmossa NT Grön sköldmossa
Gammal levande sälg (på död sälg finner man sällan arter)	Lunglav NT Skrovellav NT Luddlav
Stuplav	Bårdlav Korallblylav Gytterlav Nordlig nållav NT
Doftticka VU	
Gammal levande björk (vårtbjörk allra helst)	Skuggblåslav Norsk näverlav VU Violettgå tagellav NT Broktagel EN Lunglav NT Skrovellav NT Luddlav Stuplav Korallblylav NT Rostfläck Vitgrynig nållav NT Kattfotslav

På död stående björk	Knottrig blåslav NT
	Koralltaggsvamp NT
	Jättesvampmal NT (måste finnas fnöskticka på trädet)
	Nordlig nållav NT (på hård död ved)
	Rödbrun blekspik NT
Högstubbe björk	Gulnål
	Brunpudrad nållav NT
	Smalskaftslav VU
	Liten blekspik NT
	Nordlig nållav NT (på hård död ved)
	Rödbrun blekspik NT
På gammal levande klibbal (på död gråal finner man sällan arter)	Rostfläck
	Glansfläck
	Gammelgranslav
	Kattfotslav
	Hållav VU
Lodytor på block och berg (sur bergart)	Skuggblåslav
	Broktagel EN
	Violettagrå tagellav NT
	Norsk näverlav VU
	Stiftärrlav CR
	Skogstrappmossa NT
Lodytor på block och berg (basisk bergart)	Kruskalkmossa
	Platt fjädermossa
	Grov fjädermossa
	Stenporella
	Svartbräken
	Fällmossa
	Skrovellav NT

Det finns ett stort antal arter till men jag nöjer mig med dessa då de ger ett urval av vad ni kan tänkas finna på de olika substraten som finns i naturskogarna. Rödlistekategorierna härrör från rödlistan från 2020. Lycka till med letandet ☺

Skogshälsningar,

Sebastian